

# KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

#### KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number:

1020020080175 A

(43) Date of publication of application: 23.10.2002

(21)Application number:

1020010019585

(71)Applicant:

LG ELECTRONICS INC.

(22)Date of filing:

12.04.2001

(72)Inventor:

-

YUM, BO SEON

(30)Priority: (51)Int. CI

H04B 1/40

(54) METHOD FOR COMPOSING MENU IN MOBILE COMMUNICATION TERMINAL

## (57) Abstract:

PURPOSE: A method for composing a menu in a mobile communication terminal is provided to minimize stages passed for selecting the menu and improve the convenience of a user by registering the latest used menus or frequently used menus as a specific menu group. CONSTITUTION: The latest used sub-menu list is registered as a specific use menu group. A user menu button for displaying the sub-menu list registered as the user menu group is displayed together with a general menu button. A kind of activated button is judged among the displayed menu buttons. In case that the general menu button is activated, a sub-menu with a tree form is displayed. In case that the user menu button is activated, the submenu list registered as the user menu group is displayed.

copyright KIPO 2003

## Legal Status

Date of request for an examination (20060411)

Notification date of refusal decision (00000000)

Final disposal of an application (rejection)

Date of final disposal of an application (20070324)

Patent registration number ()

Date of registration (00000000)

Number of opposition against the grant of a patent ()

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

Number of trial against decision to refuse ()

Date of requesting trial against decision to refuse ()

Date of extinction of right ()

인용발명2:공개특허 제2002 - 80175호(2002.10.23.) 1부.

等2002~0080175

## (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. H04B 1/40

(11) 공개번호 특2002-0080175

(43) 공개일자

2002년10월23일

(21) 출원번호	10-2001-0019585
(22) 출원일자	2001년 04월 12일
(71) 출원인	엘지전자 주식회사
	서울특별시 영등표구 여의도동 20번지 LG트윈타워
(72) 발명자	염보선
	경기도군포시산본동덕유아파트871동1302호
(74) 대리인	양순석, 박장원
创办哲学: 智慧	

## (54) 이동통신 단말기의 않뉴 구성방법

#### 929

본 발명은 이용통신 단말기의 때뉴 구성방법에 관한 것으로, 중래의 이동통산 단말기에서는 각종 새로운 부가기능이 계속 증가하는데 반하며, 그 때뉴구성은 증래 트리형식으로 고정되어 있기 때문에 어떤 때뉴로 그룹필되어 있는지 정확히 알 수 없고, 여러번의 서브때뉴를 거쳐야 하기 때문에 서비스 이용이 번거롭고, 많은 시간이 소요되는 문제점이 있다. 따라서, 본 발명은 최근 지용했던 서브때뉴 목록을 별도의 사용자 때뉴 그룹으로 등록하는 제단계와; 상기 사용자 때뉴 그룹으로 등록된 서브맨뉴 목록을 디스플레이탈 수 있도록 하는 사용자 배뉴버문출과 일반 배뉴버문을 함께 디스플레이하는 제2단계와; 상기 디스플레이된 때 뉴 버튼 중에서 활성화 되는 버튼의 종류를 판단하는 제3단계와; 상기 판단결과, 일반 배뉴버튼이 활성화 될 경우 트리 형식의 서브배뉴를 디스플레이하고, 사용자 배뉴버튼이 활성화될 경우 사용자 때뉴 그룹으로 등록된 서브배뉴 목록을 디스플레이하는 제4단계로 이루어져 한번이상 사용했던 서브대뉴 선택을 위해 거 치는 단계를 최소화하여 사용자의 편의성을 향상서릴 수 있도록 하는 효과가 있다.

#### 18315

43

#### 2184

## ERA SUS ERS

도 1은 종래 이동통신 단말기의 트리형식의 메뉴 구성방법을 설명하기 위한 예시도.

도 2는 본 발명에 의한 사용자 때뉴 미용 방법을 구체적으로 설명하기 위해 보인 예시도.

도 3은 본 발명에 의한 이동통신 단말기의 때뉴 구성방법을 보인 순세도.

## 엄마 눈자는 얼마의

## A CHOI CLEG

### 

본 발명은 이동통신 단말기의 사용자 인터페이스 기술에 관한 것으로, 특히 가장 최근에 사용했던 [특뉴 또 는 자주 사용했던 [특뉴물을 별도의 [메뉴 그룹에 등록함으로써, [메뉴 선택을 위해 거치는 단계를 최소화하 더 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있도록 하는 이동통신 단말기의 때뉴 구성방법에 관한 것이다.

최근의 이동통신 단말기는 각종 부가기능을 구비합으로써 단지 전화통화를 위한 목적으로 뿐만 아니라, 게 임에서부터 인터넷 검색, 티켓예매, MP3 플레이어, 라디오 및 각종 요금 결제 수단으로도 이용되고 있다.

결국, 상기와 같이 많은 보기기능을 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위해서는 서비스의 특성에 따라 적절히 그룹평하여 메인 배뉴와 그 서브 매뉴로 잘 대응시켜야 하는 것이다.

다시 말해, 이동통신 단말기에서 각종 정보를 표시하는 표시하(미도시)은 그 크기가 작아 보통 1라인에 8 글자 정도만을 표시할 수 있을 뿐, 모든 서비스 메뉴들을 한 화면에 표시할 수 없기 때문에 적절히 그룹핑하게 되며, 메인메뉴로부터 단계적으로 그 서브메뉴플을 선택하여 최종적으로 원하는 서비스를 수행시킬 수 있게 된다.

즉, 이용뚫신 단말기 이외에도 대부분의 장치에서는 원하는 서비스를 쉽게 찾아 이용할 수 있도록 하기 위

한 방법으로 도1에 도시된 비와 같은 트리구조의 행뉴 형식을 미용하고 있다.

예를 들어, 서용자가 서브 明뉴②을 사용하고자 할 경우, 사용자는 단말기의 메뉴버른(미도사)을 눌러 메 인 明뉴(Main Menu)에 접근한 후, 그때 디스플레마되는 서브메뉴 중에서 서브메뉴2(Sub Menu 2)를 선택하 고, 다시 그 서브로 디스플레미되는 서브메뉴 중에서 서브메뉴 c(Sub Menu c)를 선택해야만 원하는 메뉴인 서브메뉴②에 접근할 수 있는 것이다.

이와같이 중래의 이동통신 단말기에서는 각종 새로운 부가가능이 계속 증가하는데 변하여, 그 때뉴구성은 중래 트리형식으로 고정되어 있기 때문에 어떤 ሙ뉴로 그룹됩되어 있는지 정확히 알 수 없고, 머러번의 서 브ા曠뉴를 거쳐야 하기 때문에 서비스 이용이 번거좋고, 많은 시간이 소요되는 문제점이 있다.

#### 

따라서, 본 발명은 상기와 같은 증래의 문제점을 해결하기 위하여 항출한 것으로, 가장 최근에 서용했던 많는 또는 자주 사용했던 메뉴들을 별도의 메뉴 그룹으로 등록할으로써, 메뉴 선택을 위해 거치는 단계를 최소화하여 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있도록 하는 미동통신 단말기의 메뉴 구성방법을 제공함에 그 목적이 있다.

#### #영의 구성 및 작용

이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 최근 사용했던 서브대뉴 목록을 별도의 사용자 매뉴 그룹으로 등록하는 제1단계와; 상기 사용자 메뉴 그룹으로 등록된 서브메뉴 목록을 디스플레이와 수 있도록 하는 사용자 매뉴버튼을 함께 디스플레이하는 제2단계와; 상기 디스플레이된 메뉴 버튼 중에서 환성화 되는 버튼의 종류를 판단하는 제3단계와; 상기 판단결과, 일반 메뉴버튼이 활성화될 경우 토리 형식의 서브메뉴를 디스플레이하고, 사용자 메뉴버트이 활성화될 경우 보리 형식의 서브메뉴를 디스플레이하고, 사용자 메뉴버트이 활성화될 경우 사용자 메뉴 그룹으로 등록된 서브메뉴 목록을 디스플레이하는 제4단계로 이루어진 것을 특징으로 한다.

즉, 본 발명은 기존의 NB뉴 구성에서 사용자가 가장 최근에 사용했던 NB뉴 또는 자주 사용했던 NB뉴플을 별도의 NB뉴 그룹으로 등록하고, 추후 OI용시에 상기 별도로 등록된 NB뉴 그룹을 호출함으로써, NB뉴 선택 을 위해 거치는 단계를 최소화하는 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명에 따른 일실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

일반적으로, 대부분의 사용자는 각자의 취향에 ID라 단말기의 여러 가지 기능중에서 한두가지의 주로 사용 하는 기능이 있으며 최근 이용했던 기능을 다시 이용하는 성향을 가지고 있다.

따라서, 본 발명은 상기와 같은 사용자의 단말기 사용특성을 이용한 것으로, 사용자가 트리 형식으로 이루 어진 중래의 曖뉴를 단계별로 선택해 최종 서브曠뉴를 이용할 경우, 상기 최종 서브暉뉴를 별도의 그름으 로 저장해 두었다가 그 서브暉뉴 그룹 호출시에 상기 별도로 저장된 서브메뉴만을 사용 변도나 가장 최근 에 사용한 순서에 의해 디스플레이하는 것이다.

이때, 장기 별도로 저장되는 최종 서보배뉴 그룹을 설명의 편의를 위하여 '서울자 唯뉴'로 표기하기로 한다.

도2는 본 발명에 익한 "서용자 떄뉴" 이용 방법을 보다 구체적으로 설명하기 위해 보인 예시도이다.

이에 도시한 바와 같이, 도2의 (a)는 본 발명을 적용한 이동통신 단말기의 표시청을 보인 것으로, 증래 트 리구조의 고정 메뉴를 디스플레이 하기 위한 버튼(岡뉴 1)과, 전화번호 검색을 위한 버튼(검색) 미외에, 본 발명에서 별도로 저장된 서브맥뉴 그룹을 호출하기 위한 '사용자 매뉴' 버튼(頭뉴 2)이 더 구버되어 있

이에 따라, 상기 '명류 1' 버튼을 누를 경우에는 용래와 마찬가지로 그 하부에 다수의 서브ા맥뉴를 가지고 있는 매뉴들이 디스플레이되고, 그 중에서 머느 한 매뉴를 선택하면 그에 대한 서브ા재뉴들이 디스블레이되 는 것이다.

상기와 같은 과정을 거쳐 최종적으로 '게임' 때뉴나 '인터넷' 때뉴를 선택해 미용하였다고 할 경우, 종래 에는 '게임'이나 '인터넷'이 종료된 후 다시 '게임'이나 '인터넷'을 수행할 경우 서너단계 이상의 때뉴 선 택과정을 거쳤으나, 본 발명에서는 상기 최종 서브때뉴인 '게임' 및 '인터넷'이 별도의 그룹으로 저장되는 것이다.

따라서, 한번 이용한 후에는 '사용자 儲뉴' 디스플레이 버튼인 '储뉴 2' 버튼을 누르게 되면, 도2의 (c)에 도시된 바와 같이 '게임' 및 '인터넷' 國長가 즉시 디스플레이되는 것이다.

이때, 상기 '매뉴 2' 버튼을 눌러 디스플레이되는 서브메뉴의 순서는 설정 여부에 따라서 가장 최근에 이용한 순서로 디스플레이할 수도 있고, 소쟁기간 동안의 이용반도가 가장 많은 순서로 디스플레이할 수도 있다.

물론, 한번에 디스플레이할 수 있는 서브랩뉴의 개수도 너무 많을 경우 소크롤을 해야하는 번거로움이 있기 때문에 제한 가능하도록 하는 것은 당연하며, 그 범위를 벗어날 경우 자동 삭제되도록 한다.

도3은 본 발명에 의한 미동통신 단말기의 때는 구성방법을 보인 순서도로서, 미에 도시한 바와 같이 가장 최근에 사용자가 여러 단계를 때는 선택과정을 거쳐 최종적으로 선택된 서브때뉴를 수행할 경우, 그 서브 때뉴 목록은 별도의 사용자 때는 그룹으로 등록하게 된다.

이후 단말기의 표시장에는 종래의 일반 때뉴버튼 이외에 사용자 때뉴버튼이 디스플레이된다.

물론, 최초 사용시에 일반 매뉴버튼과 사용자 메뉴버튼이 같이 디스블레이되더라도 서브메뉴블 수행하지 않은 경우에는 시용자 메뉴버튼을 눌러도 아무런 의미가 없게된다. 한편, 상기 과정을 통해 한번이상 수행된 서브맨뉴 목록은 자동으로 사용자 배뉴 그룹에 등록되기 때문에, 똑같은 서브매뉴 목록을 다시 수행해야 될 경우 사용자 메뉴버튼을 활성화시키면 즉시 사용자 매뉴 그룹에 등록된 서브매뉴가 디스쥴레이된다.

물론, 일반 때뉴버튼이 활성화될 경우에는 종래와 마찬가지로 트리 형식의 서브때뉴를 다스플레이하는 것 이다.

## ugg sta

마상에서 설명한 바와 같이 본 발명 이동통신 단말기의 매뉴 구성방법은 가장 최근에 사용했던 매뉴 또는 자주 사용했던 매뉴들을 별도의 매뉴 그룹으로 등록함으로써, 한번이상 사용했던 서브매뉴 선택을 위해 거 치는 단계를 최소화하여 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있도록 하는 효과가 있다.

#### (57) 对子의 战界

#### 청구항 1

최근 사용했던 서브쩨뉴 목록을 별도의 자용자 때뉴 그룹으로 등록하는 제1단계와; 상기 사용자 때뉴 그룹 으로 등록된 서브쩨뉴 목록을 디스플레이할 수 있도록 하는 사용자 때뉴버튼을과 일반 제능버튼을 함께 디스플레이하는 제2단계와; 상기 디스플레이된 때뉴 버튼 중에서 활성화되는 버튼의 종류를 판단하는 제3단 계와; 상기 판단결과, 일반 때뉴버튼이 활성화될 경우 토리 형식의 서브메뉴를 디스플레이하고, 사용자 때 뉴버튼이 활성화될 경우 사용자 때뉴 그룹으로 등록된 서브메뉴 목록을 디스플레이하는 제4단계로 이루어 진 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 때뉴 구성방법.

#### 청구항 2


제1할에 있어서, 상기 사용자 매뉴목록은 가장 최근에 이용한 순서를 최우선 순위로 설정할 수도 있고, 소 정기간 동안의 이용됐도가 가장 많은 순서를 최우선 순위로 설정할 수 있는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 觸뉴 구성방법.

#### 원구함 3


제1할 또는 제2할에 있어서, 상기 사용자 때뉴목록으로 한번에 디스플레이할 수 있는 서브맨뉴의 개수는 사용자에 의해 소청개수로 제한할 수 있으며, 그 범위를 벗어날 경우 자동 삭제되도록 이루어진 것을 특징 으로 하는 이동통신 단말기의 때뉴 구성방법.

EM

£191



SPZ



EB3

